

Подшипники радиальные роликовые с витыми роликами

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +375-257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93


Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pan@nt-rt.ru || сайт: <https://pd-volga.nt-rt.ru/>

ПОДШИПНИКИ РАДИАЛЬНЫЕ РОЛИКОВЫЕ С ВИТЫМИ РОЛИКАМИ

(ТИП ПОДШИПНИКА «5»)

С НАРУЖНЫМ И ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦАМИ	410
С ПАЗОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА УДЛИНЕННОМ ВНУТРЕННЕМ КОЛЬЦЕ.....	412
С ОДНИМ НАРУЖНЫМ ЦЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ.....	414
С ОДНИМ НАРУЖНЫМ РАЗРЕЗНЫМ КОЛЬЦОМ.....	414
БЕЗ КОЛЕЦ.....	416




ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

5 000	- с наружным и внутренним кольцами
15 000	- с пазом для крепления на удлиненном внутреннем кольце

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРА:

- сепаратор стальной сборный



5 000

15 000


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
5026	-	30	60	28		0,43	-	-	-	-
5027	-	35	72	30		0,62	-	-	-	-
5028	-	40	80	35		0,94	-	-	-	-
5029	-	45	85	40		1,09	-	-	-	-
5210	50F2	50	90	44		1,3	31	77,6	-	-
5212	60F2	60	110	49		2,1	42,4	106,1	-	-
5215	75F2	75	130	67		3,8	72,9	183	-	-
5216	80F2	80	140	67		4,2	76,8	192,7	-	-
5217	85F2	85	150	70		5,1	75	186,7	-	-
5218	90F2	90	160	70		6	89,5	224,4	-	-
5219	95F2	95	170	76		8,08	-	-	-	-
5220	100F2	100	180	82		9	113,3	284	-	-
5222	110F2	110	200	89		11,9	140	355	-	-
5224	120F2	120	215	98		14,8	169	423	-	-
5226	130F2	130	230	108		19,94	-	-	-	-
5230	150F2	150	270	120		29,8	248	621,5	-	-
5232	160F2	160	290	124		35,9	282	708	-	-
5236	180F2	180	320	149		52,2	379	949,5	-	-
3005218	90F1	90	160	52,4		4,8	60,4	151,4	-	-
3005220	100F1	100	180	60		7	74,2	186,1	-	-
3005728	140F1	140	225	68		10,6	137,5	347,7	-	-
5305	-	25	62	28		0,64	-	-	-	-
5306	-	30	72	30		0,68	-	-	-	-
5307	-	35	80	35		0,84	-	-	-	-
5308	-	40	90	36		1,11	-	-	-	-
5309	-	45	100	3*9		1,24	-	-	-	-
5310	-	50	110	44		2,02	-	-	-	-
5311	-	55	120	49		2,98	-	-	-	-
5312	-	60	130	54		3,72	-	-	-	-
5313	-	65	140	59		4,25	-	-	-	-
5314	-	70	150	64		5,43	-	-	-	-

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

5 000	- с наружным и внутренним кольцами
15 000	- с пазом для крепления на удлиненном внутреннем кольце

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРА:

- сепаратор стальной сборный



5 000

15 000


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
5315	-	75	160	68		6,7	-	-	-	-
5316	-	80	170	68		7,4	-	-	-	-
5317	-	85	180	73		9,17	-	-	-	-
5318	-	90	190	76		12,1	-	-	-	-
5319	-	95	200	78		12,5	-	-	-	-
5320	-	100	215	83		15,82	-	-	-	-
5322	-	110	240	95		21,24	-	-	-	-
5324	-	120	260	105		27,95	-	-	-	-
5326	-	130	280	110		33,46	-	-	-	-
5740	200F2	200	340	175		67,8	498	1249,8	-	-
5744	220F1	220	380	175		87,3	542	1362	-	-
5748	-	240	360	114		43	-	-	-	-
5756	-	280	420	127		61,2	-	-	-	-
5788	-	440	560	110		70,7	-	-	-	-
5826	-	130	230	110		19,9	-	-	-	-
5828	-	140	250	120		26,5	-	-	-	-
15744	220P	220	380	175/240		96	542	1362	-	-
15826	-	130	230	110		22	-	-	-	-
15832	160P	160	290	170		41,1	282,5	707,8	-	-
15917	87P1	87,313	160	79,5		5,75	60,4	151,5	-	-
15925	-	125	230	80		16,7	-	-	-	-
15930	150P1	150,813	270	136,5		25	171	428,7	-	-
15933	163P1	163,513	290	139,7		33,9	211	528,5	-	-
3015220	100P1	100	180	60/92		9,4	74,2	186,1	-	-

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

35 000	- с одним наружным цельным кольцом
45 000	- с одним наружным разрезным кольцом

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРА:

- сепаратор стальной сборный



35 000

45 000


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
35206	-	40	62	28		0,31	-	-	-	-
35208	-	50	80	35		0,59	-	-	-	-
35210	-	60	90	44		1	-	-	-	-
35212	-	60	90	44		1	-	-	-	-
35212	-	75	110	49		1,52	-	-	-	-
35214	-	85	125	60		2,29	-	-	-	-
35215	-	90	130	67		2,92	-	-	-	-
35217	-	100	150	70		4,29	-	-	-	-
35218	-	110	160	70		4,78	-	-	-	-
35220	-	120	180	82		9,36	-	-	-	-
35222	-	110	160	70		4,3	-	-	-	-
35222	-	135	200	89		9,65	-	-	-	-
35224	-	145	215	98		10,17	-	-	-	-
35234 K	-	170	250	120		19,7	-	-	-	-
35914	-	68	100	34		0,8	-	-	-	-
35922	-	107,954	160	71,5		4	-	-	-	-
45213	-	65	120	100		3,37	-	-	-	-
45707	-	35	65	50		0,61	-	-	-	-
45708	-	40	75	50		0,98	-	-	-	-
45711	-	55	100	100		3,1	-	-	-	-
45804	-	20	24	25		0,07	-	-	-	-
45905	-	25,4	49,21	50		0,39	-	-	-	-

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

65 000	- без колец
--------	-------------

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРА:

- сепаратор стальной сборный



65 000

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
65236	-	180	240	120		11,3	-	-	-	-
65317	-	110	160	73		3,98	-	-	-	-
65322	-	140	210	95		9,21	-	-	-	-
65902	-	15,863	28,565	24,3		0,04	-	-	-	-
65908 K	-	38,31	63,69	29,4		0,3	-	-	-	-
65910	-	52,4	80,975	44		0,67	-	-	-	-
65911	-	53,977	92,079	70,5		1,43	-	-	-	-
65915	-	73,025	101,625	89,03		1,78	-	-	-	-

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +375-257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pan@nt-rt.ru || сайт: <https://pd-volga.nt-rt.ru/>