

Втулки

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59


Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pan@nt-rt.ru || сайт: <https://pd-volga.nt-rt.ru/>

ВТУЛКИ


ВТУЛКИ ЗАКРЕПИТЕЛЬНЫЕ 746

ВТУЛКИ СТЯЖНЫЕ 756



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


Н....	- закрепительные со стопорной корончатой шайбой
Н....	- закрепительные со стопорной скобой



Наименование	d мм	d1 мм	L мм	d2 мм	Масса кг	Подшипники с коническим отверстием без втулок						
						Шариковый сфер.	Роликовый сферический		Корпусные			
H204	20	17	24	m20x1	0,041	111204						
H205	25	20	26	m25x1,5	0,07	111205						
H206	30	25	27	m30x1,5	0,099	111206						
H207	35	30	29	m35x1,5	0,125	111207						
H208	40	35	31	m40x1,5	0,174	111208						
H209	45	40	33	m45x1,5	0,227	111209						
H210	50	45	35	m50x1,5	0,274	111210						
H211	55	50	37	m55x2	0,308	111211						
H212	60	55	38	m60x2	0,346	111212						
H213	65	60	40	m65x2	0,401	111213						
H214	70	60	41	m70x2	0,593	111214						
H215	75	65	43	m75x2	0,707	111215						
H216	80	70	46	m80x2	0,882	111216						
H217	85	75	50	m85x2	1,02	111217						
H218	90	80	52	m90x2	1,19	111218						
H219	95	85	55	m95x2	1,37	111219						
H220	100	90	58	m100x2	1,49	111220						
H221	105	95	60	m105x2	1,72	111221						
H222	110	100	63	m110x2	1,93	111222						
H304	20	17	28	m20x1	0,045	111304	111504				680203	
H305	25	20	29	m25x1,5	0,075	111305	111505	113505			1680204	
H306	30	25	31	m30x1,5	0,109	111306	111506	113516			1680205	
H307	35	30	35	m35x1,5	0,142	111307	111507	113507			1680206	
H308	40	35	36	m40x1,5	0,189	111308	111508	113508			1680207	
H309	45	40	39	m45x1,5	0,248	111309	111509	113509			1680208	
H310	50	45	42	m50x1,5	0,0303	111310	111510	113510			1680209	
H311	55	50	45	m55x2	0,345	111311	111511	113511			680210	
H312	60	55	47	m60x2	0,394	111312	111512	113512	21312K		680211	
H313	65	60	50	m65x2	0,458	111313	111513	113513	21313K			
H314	70	60	52	m70x2	0,723	111314	111514	113514	21314K			
H315	75	65	55	m75x2	0,831	111315	111515	113515	21315K			
H316	80	70	59	m80x2	0,03	111316	111516	113516	21316K			
H317	85	75	63	m85x2	0,18	111317	111517	113517	2137K			

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


H....	- закрепительные со стопорной корончатой шайбой
H....	- закрепительные со стопорной скобой



Наименование	d мм	d1 мм	L мм	d2 мм	Масса кг	Подшипники с коническим отверстием без втулок							
						Шариковый сфер.		Роликовый сферический		Корпусные			
H318	90	80	65	m90x2	0,37	111318	111518	113518	2138K				
H319	95	85	68	m95x2	1,56	111319	111519	113519	21319K				
H320	100	90	71	m100x2	1,69	111320	111520	113520	21320K				
H321	105	95	74	m105x2	1,95	111321	111521	113521					
H322	110	100	77	m110x2	2,18	111322	111522	113522	21322K				
H2304	20	17	31	m20x1	0,049	111604							
H2305	25	20	35	m25x1,5	0,087	111605				UK205	UK305		
H2306	30	25	38	m30x1,5	0,126	111606				UK206	UK306		
H2307	35	30	43	m35x1,5	0,165	111607				UK207	UK307		
H2308	40	35	46	m40x1,5	0,224	111608		113608		UK208	UK308		
H2309	45	40	50	m45x1,5	0,28	111609		113609		UK209	UK309		
H2310	50	45	55	m50x1,5	0,362	111610		113610		UK210	UK310		
H2311	55	50	59	m55x2	0,42	111611		113611		UK211	UK311		
H2312	60	55	62	m60x2	0,481	111612		113612		UK212	UK312		
H2313	65	60	65	m65x2	0,557	111613		113613		UK213	UK313		
H2314	70	60	68	m70x2	0,897	111614		113614					
H2315	75	65	73	m75x2	1,05	111615		113615		UK215	UK315		
H2316	80	70	78	m80x2	1,28	111616		113616		UK216	UK316	680314	
H2317	85	75	82	m85x2	1,45	111617		113617		UK217	UK317		
H2318	90	80	86	m90x2	1,69	111618		113618	3113218	UK218	UK318		
H2319	95	85	90	m95x2	1,92	2319K	2319K	22319K	22319K				
H2320	100	90	97	m100x2	2,15	111620		113620	311320		UK320		
H2322	110	100	105	m110x2	2,74	111622		113622	3113222		UK322		
H2324	120	110	112	m120x2	3,19			113624	3113224		UK324		
H2326	130	115	121	m130x2	4,6			113626	3113226		UK326		
H2328	140	125	131	m140x2	5,55			113628	3113228		UK328		
H2330	150	135	139	m150x2	6,63			113630	3113230				
H2332	160	140	147	m160x3	9,14			113632	3113232				
H2334	170	150	154	m170x3	10,2			113634	3113234				
H2336	180	160	161	m180x3	11,3			113636	3113236				
H2338	190	170	169	m190x3	12,6			113638	3113238				
H2340	200	180	176	m200x3	13,9			113640	3113240				
H2344X	220	200	186	Tr220x4	16,7			113644	3113244				

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


Н....	- закрепительные со стопорной корончатой шайбой
Н....	- закрепительные со стопорной скобой



Наименование	d мм	d1 мм	L мм	d2 мм	Масса кг	Подшипники с коническим отверстием без втулок					
						Шариковый сфер.	Роликовый сферический		Корпусные		
H2348X	240	220	199	Tr240x4	19,7		113648	3113248			
H2352X	260	240	211	Tr260x4	24,2		113652	3113252			
H2356X	280	260	224	Tr280x4	27,8		113656	3113256			
H3024	120	110	72	m120x2	1,93		3113124				
H3026	130	115	80	m130x2	2,85		3113126				
H3028	140	125	82	m140x2	3,16		3113128				
H3030	150	135	87	m150x2	3,89		3113130				
H3032	160	140	93	m160x3	5,21		3113132				
H3034	170	150	101	m170x3	5,99		3113134				
H3036	180	160	109	m180x3	6,83		3113136				
H3038	190	170	112	m190x3	7,45		3113138				
H3040	200	180	120	m200x3	9,19		3113140				
H3044	220	200	128	Tr220x4	10,3		3113144				
H3048	240	220	133	Tr240x4	13,2		3113148				
H3052	260	240	147	Tr260x4	15,3		3113152				
H3056	280	260	152	Tr280x4	17,7		3113156				
H3060	300	280	168	Tr300x4	22,8		3113160				
H3064	320	300	171	Tr320x5	24,6		3113164				
H3068	340	320	187	Tr340x5	28,7		3113168				
H3072	360	340	188	Tr360x5	30,5		3113172				
H3076	380	360	193	Tr380x5	35,8		3113176				
H3080	400	380	210	Tr400x5	41,3		3113180				
H3084	420	400	212	Tr420x5	43,7		3113184				
H3088	440	410	228	Tr440x5	65,2		3113188				
H3092	460	430	234	Tr460x5	69,5		3113192				
H3096	480	450	237	Tr480x5	73,3		3113196				
H30/500	500	470	247	Tr500x5	81,8		31131/500				
H30/530	530	500	265	Tr530x6	100		31131/530				
H30/560	560	530	282	Tr560x6	110		31131/560				
H30/600	600	560	289	Tr600x6	120		31131/600				
H30/630	630	600	301	Tr630x6	136		31131/630				
H30/670	670	630	324	Tr670x6	191		31131/670				
H30/710	710	670	342	Tr710x7	223						

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


Н....	- закрепительные со стопорной корончатой шайбой
Н....	- закрепительные со стопорной скобой



Наименование	d мм	d1 мм	L мм	d2 мм	Масса кг	Подшипники с коническим отверстием без втулок						
						Шариковый сфер.	Роликовый сферический			Корпусные		
H3120	100	90	76	m100x2	1,78			113520	153520	3113720		
H3122	110	100	81	m110x2	2,25			113522	153522	3113722		
H3124	120	110	88	m120x2	2,64			113524	153524	3113724		
H3126	130	115	92	m130x2	3,66			113526	153526	3113726		
H3128	140	125	97	m140x2	4,34			113528	153528	3113728		
H3130	150	135	111	m150x2	5,52			113530	153530	3113730		
H3132	160	140	119	m160x3	7,67			113532	153532	3113732		
H3134	170	150	122	m170x3	8,38			113534	153534	3113734		
H3136	180	160	131	m180x3	9,5			113536	153536	3113736		
H3138	190	170	141	m190x3	10,8			113538	153538	3113738		
H3140	200	180	150	m200x3	12,1			113540	153540	3113740		
H3144X	220	200	161	Tr220x4	14,7			113544	153544	3113744		
H3148X	240	220	172	Tr240x4	17,3			113548	153548	3113748		
H3152X	260	240	190	Tr260x4	22			113552	153552	3113752		
H3156X	280	260	195	Tr280x4	24,5			113556	153556	3113756		
H3160	300	280	208	Tr300x4	30,2			113560	153560	3113760		
H3164	320	300	226	Tr320x5	34,9			113564	153564	3113764		
H3168	340	320	254	Tr340x5	49,5			113568	153568	3113768		
H3172	360	340	259	Tr360x5	54,2			113572	153572	3113772		
H3176	380	360	264	Tr380x5	61,7			113576	153576	3113776		
H3180	400	380	272	Tr400x5	70,6			113580	153580	3113780		
H3184	420	400	304	Tr420x5	84,2					3113784		
H3188	440	410	37	Tr440x5	104					3113788		
H3192	460	430	326	Tr460x5	116					3113792		
H3196	480	450	335	Tr480x5	133					3113796		
H31/500	500	470	356	Tr500x5	143					31137/500		
H31/530	530	500	364	Tr530x6	161					31137/530		
H31/560	560	530	377	Tr560x6	185					31137/560		
H31/600	600	560	399	Tr600x6	234					31137/600		
H3260	300	280	240	Tr300x4	34,1			3113260				
H3264	320	300	258	Tr320x5	39,3			3113264				
H3268	340	320	288	Tr340x5	54,6			3113268				

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

Н....	- закрепительные со стопорной корончатой шайбой
Н....	- закрепительные со стопорной скобой




Наименование	d мм	d1 мм	L мм	d2 мм	Масса кг	Подшипники с коническим отверстием без втулок						
						Шариковый сфер.	Роликовый сферический			Корпусные		
Н3272	360	340	299	Tr360x5	60,6			3113272				
Н3276	380	360	310	Tr380x5	69,6			3113276				
Н3280	400	380	328	Tr400x5	81			3113280				
Н3284	420	400	352	Tr420x5	94			3113284				
Н3288	440	410	361	Tr440x5	118			3113288				
Н3292	460	430	382	Tr460x5	132			3113292				
Н3296	480	450	397	Tr480x5	152			3113296				
Н32/500	500	470	428	Tr500x5	166			31132/500				

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

АН....; АНХ....	- стяжные
-----------------	-----------

Стяжные втулки не комплектуются отжимными гайками.




АН... ; АНХ...

Наименование	d мм	d1 мм	l мм	d2 мм	Масса кг	Подшипники без втулок			Подшипники со втулками	
						Внутреннее кольцо с бортами	Внутреннее кольцо без бортов		Результат по ГОСТ	
АН 308	40	35	29	м45x1,5	0,09	113508	153508	21308k		
АН 309	45	40	31	м50x1,5	0,109	113509	153509	21309k		
АН 310	50	45	35	м55x2	0,137	113510	153510			
АН 311	55	50	37	м60x2	0,161	113511				
АН 312	60	55	40	м65x2	0,189	113512				
АН 313	65	60	42	м75x2	0,253	113513				
АН 314	70	65	43	м80x2	0,28	113514				
АН 315	75	70	45	м85x2	0,313	113515				
АН 316	80	75	48	м90x2	0,365	113516				
АН 317	85	80	52	м95x2	0,429	113517				
АН 318	90	85	53	м100x2	0,461	113518				
АН 319	95	90	57	м105x2	0,532					
АН 320	100	95	59	м110x2	0,582	113520	153520	21320k	73519	73619
АН 322	110	105	63	м120x2	0,663	113522		21322k		
АН 324	120	115	69	м130x2	0,899	113524				
АН 326	130	125	74	м140x2	1,02	113526				
АН 328	140	135	77	м150x2	1,16	113528				
АН 330	150	145	83	м165x3	1,5	113530				
АН 332	160	150	88	м180x3	2,69	113532				
АН 334	170	160	93	м190x3	3,07	113534				
АН 2236	180	170	105	М200x3	3,73	113536	153536			753534
АН 2238	190	180	112	Tr210x4	4,25	113538	153538			753536
АН 2240	200	190	118	Tr220x4	4,68	113540	153540			753538
АН 2244	220	200	130	Tr240x4	9,1	113544	153544			753540
АН 2248	240	220	144	Tr260x4	11,1	113548	153548			
АН 2252	260	240	155	Tr290x4	14	113552	153552			
АН 2256	280	260	155	Tr310x4	15,2	113556	153556			
АН 2260	300	280	170	Tr330x5	18,1	113560	153560			
АН 2264	320	300	180	Tr350x5	20,2	113564	153564			
АН 2308	40	35	40	м45x1,5	0,128	113608	153608			
АН 2309	45	40	44	м50x1,5	0,164	113609	153609			
АН 2310	50	45	50	м55x2	0,209	113610	153610			753609

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

АН....; АНХ....	- стяжные
-----------------	-----------

Стяжные втулки не комплектуются отжимными гайками.




АН... ; АНХ...

Наименование	d мм	d1 мм	l мм	d2 мм	Масса кг	Подшипники без втулок			Подшипники со втулками	
						Внутреннее кольцо с бортами	Внутреннее кольцо без бортов		Результат по ГОСТ	
АНХ 2311	55	50	54	м60x2	0,253	113611	153611		73610	753610
АНХ 2312	60	55	58	м65x2	0,297	113612	153612		73611	753611
АНХ2313	65	60	61	м75x2	0,395	113613	153613		73612	753612
АНХ 2314	70	65	64	м80x2	0,466	113614	153614		73613	753613
АНХ 2315	75	70	68	м85x2	0,534	113615	153615		73614	753614
АНХ 2316	80	75	71	м90x2	0,597	113616	153616		73615	753615
АНХ 2317	85	80	74	м95x2	0,67	113617	153617		73616	753616
АНХ 2318	90	85	79	м100x2	0,779	113618	153618		73617	753617
АНХ 2320	100	95	90	м105x2	0,998	113620	153620		73619	753619
АНХ 2322	110	105	98	м110x2	1,35	113622	153622		73620	
АНХ 2324	120	115	105	м120x2	1,6	113624	153624		73623	753623
АНХ 2326	130	125	115	м130x2	1,97	113626	153626			753625
АНХ 2328	140	135	125	м140x2	2,33	113628	153628			753627
АНХ 2330	150	145	135	м150x2	2,82	113630	153632			
АН 2332	160	150	140	м165x3	4,72	113632	153632		73630	753630
АН 2334	170	160	146	м180x3	5,25	113634	153634			753632
АН 2336	180	170	154	м190x3	5,83	113636	153636		73634	753634
АН 2338	190	180	160	м200x3	6,63	113638	153638		73636	753636
АН 2340	200	190	170	Tr220x4	7,54	113640	153640		73638	753638
АН 2344	220	200	181	Tr240x4	13,5	113644	153644			753640
АН 2348	240	220	189	Tr260x4	15,5	113648	153648		73644	753644
АН 2352	260	240	205	Tr290x4	19,6	113652	153652			753648
АН 2356	280	260	212	Tr310x5	21,6	113656	153656			753652
АН 3024	120	112	60	м130x2	0,75	3113124			3073123	
АН 3026	130	125	67	м140x2	0,93	3113126			3073125	
АН 3028	140	135	68	м150x2	1,01	3113128			3073127	
АН 3030	150	145	72	м160x3	1,15					
АН 3032	160	150	77	м170x3	2,06					
АН 3034	170	160	85	м180x3	2,43					
АН 3036	180	170	92	м190x3	2,81					
АН 3038	190	180	96	Tr205x4	3,32					
АН 3040	200	190	102	Tr215x4	3,8					
АН 3044	220	200	111	Tr235x4	7,4					

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

АН....; АНХ....	- стяжные
-----------------	-----------

Стяжные втулки не комплектуются отжимными гайками.




АН... ; АНХ...

Наименование	d мм	d1 мм	l мм	d2 мм	Масса кг	Подшипники без втулок		Подшипники со втулками	
						Внутреннее кольцо с бортами	Внутреннее кольцо без бортов	Результат по ГОСТ	
АН 3048	240	220	116	Tr260x4	8,75				
АН 3052	260	240	128	Tr280x4	10,7				
АН 3056	280	260	131	Tr300x4	12				
АН 3060	300	280	145	Tr320x5	14,4				
АН 3064	320	300	149	Tr345x5	16	3113164		3073160	
АН 3068	340	320	162	Tr365x5	19,5				
АН 3072	360	340	167	Tr385x5	21				
АН 3076	380	360	170	Tr410x5	23,2				
АН 3080	400	380	183	Tr430x5	27,3				
АН 3084	420	400	186	Tr450x5	29				
АН 3088	440	420	194	Tr470x5	32				
АН 3092	460	440	202	Tr490x5	35,2				
АН 3096	480	460	205	Tr520x6	39,2				
АН 30/500	500	480	209	Tr540x6	42,5				
АН 30/530	530	500	230	Tr560x6	61,9				
АН 30/560	560	530	240	Tr590x6	68,6				
АН 30/600	600	570	245	Tr630x6	75,4	31131/600		30731/570	
АН 30/630	630	600	258	Tr670x6	87,8				
АН 30/670	670	630	280	Tr710x7	124				
АН 3120	100	95	64	m110x2	0,65	3113720		3073719	
АН 3122	110	105	68	m120x2	0,76	3113722		3073721	
АН 3124	120	115	75	m130x2	0,95	3113724		3073723	
АН 3126	130	125	78	m140x2	1,08				
АН 3128	140	135	83	m150x2	1,28				
АН 3130	150	145	96	m165x3	1,79				
АН 3132	160	150	103	m180x3	3,21				
АН 3134	170	160	104	m190x3	3,4		3153734		3753732
АН 3136	180	170	116	m200x3	4,22		3153736		3753734
АН 3138	190	180	125	Tr210x4	4,89		3153738		3753736
АН 3140	200	190	134	Tr220x4	5,49				
АОН 3144	220	200	145	Tr240x4	10,4	3113744		3073740	
АОН 3148	240	220	154	Tr260x4	12	3113748		3073744	
АН 3152	260	240	172	Tr290x4	16,2				

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

АН....; АНХ....	- стяжные
-----------------	-----------

Стяжные втулки не комплектуются отжимными гайками.




АН... ; АНХ...

Наименование	d мм	d1 мм	l мм	d2 мм	Масса кг	Подшипники без втулок		Подшипники со втулками	
						Внутреннее кольцо с бортами	Внутреннее кольцо без бортов	Результат по ГОСТ	
АН 3156	280	260	175	Tr310x4	17,5				
АН 3160	300	280	192	Tr330x5	20,8				
АН 3164	320	300	209	Tr350x5	24,5	3113764		3073760	
АН 3168	340	320	225	Tr370x5	29				
АН 3172	360	340	229	Tr400x5	33				
АН 3176	380	360	232	Tr420x5	35,7				
АН 3180	400	380	240	Tr440x5	39,5	3113780		3073776	
АН 3184	420	400	266	Tr460x5	46,5				
АН 3188	440	420	270	Tr480x5	49,8				
АН 3192	460	440	285	Tr510x6	57,9				
АН 3196	480	460	295	Tr530x6	63,1				
АН 31/500	500	480	313	Tr550x6	70,9	31137/500		3073796	
АН 31530	530	500	325	Tr560x6	93,4				
АН 31/560	560	530	335	Tr590x6	102,1				
АН 31/600	600	570	355	Tr630x6	118				
АН 31/630	630	600	375	Tr670x6	138				
АН 31/670	670	630	395	Tr710x7	187				
АН 3218	90	85	63	m100x2	0,576				
АН 3220	100	95	73	m110x2	0,767	3113220		3073219	
АН 3222	110	105	82	m125x2	1,04				
АН 3224	120	115	90	m135x2	1,3				
АН 3226	130	125	98	m145x2	1,58				
АН 3228	140	135	104	m155x3	1,84				
АН 3230	150	145	114	m165x3	2,22				
АН 3232	160	150	124	m180x3	4,08				
АН 3234	170	160	134	m190x3	4,8				
АН 3236	180	170	140	m200x3	5,32				
АН 3238	190	180	145	Tr210x4	5,9				
АН 3240	200	190	153	Tr220x4	6,68				
АН 3260H	300	280	228	Tr330x5	26				
АН 3264H	320	300	246	Tr350x5	30,6				
АН 3268H	340	320	264	Tr370x5	35,4				
АН 3272H	360	340	274	Tr400x5	41,5				

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

АН....; АНХ....	- стяжные
-----------------	-----------

Стяжные втулки не комплектуются отжимными гайками.



АН... ; АНХ...

Наименование	d мм	d1 мм	l мм	d2 мм	Масса кг	Подшипники без втулок			Подшипники со втулками	
						Внутреннее кольцо с бортами	Внутреннее кольцо без бортов		Результат по ГОСТ	
АН 3276Н	380	360	284	Tr420x5	45,6					
АН 3280Н	400	380	302	Tr440x5	51,7					
АН 3284Н	420	400	321	Tr460x5	58,9					
АНХ 3288Н	440	420	330	Tr480x5	63,8					
АНХ 3292Н	460	440	349	Tr510x6	74,5					
АНХ 3296Н	480	460	364	Tr530x6	82,1					
АНХ 32/500Н	500	480	393	Tr550x6	94,6					

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +375-257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pan@nt-rt.ru || сайт: <https://pd-volga.nt-rt.ru/>